




富富富の生育は順調に進んでいます。
 今後は、高品質な富富富の生産に向け、適期に溝掘り、中干しを行いましょ

1 中干しまでの水管理 水深2~3cm 程度の浅水管理を徹底

- ・ 水は早朝に入れ、日中は止水で田水温の上昇に努めましょう。
- ・ 田がわいたり、藻が発生した場合は、水の入れ換えや軽い田干しを行いましょ。




2 溝掘り 中干しの効果高めるため、必ず溝掘りを実施

時期	田植後3週間頃に軽い田干しをして、溝掘りを行う。
目安	10~15条に1本を目安に溝を掘る。 溝はしっかり水尻に連結する。

3 中干し 無効分けつを抑え、地耐力確保に向け遅れず中干し

時期	田植後4週間までに中干しを開始する。
目安	普通田 → 長靴が沈まない程度(3~5日間)の田干し 水はけ悪い田や粘土質田 → 強め(5~7日間)の田干し

【溝掘り・中干し実施イメージ】



4 雑草防除 雑草が残った場合は、必要に応じて除草剤を散布

- ・ 除草剤を使用する際は、登録内容を遵守し、周辺に飛散しないよう注意しましょう。
- ・ 種子消毒から本田防除までの化学農薬の成分使用回数が12以内となるよう留意しましょう。

表 随時除草剤の使用基準

対象雑草	薬剤名	使用量 (10a 当たり)	使用時期	成分数
ノビエのみ	トドメMF1 キロ粒剤	1kg	田植後14日~ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)	1
	ヒエクリーン豆つぶ250	250g	田植後15日~ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)	1
広葉雑草	バサグラン粒剤	3~4kg	田植後15~55日 (収穫60日前まで)	1
	バيسコープ1キロ粒剤	1kg	田植後14~60日 (収穫45日前まで)	2
ノビエ 広葉雑草	ワイドショット1キロ粒剤	1kg	田植後15日~ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)	2
	クリンチャーバスME液剤	1,000ml (希釈水量70~100ℓ)	田植後15日~ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)	2
	トドメバスMF液剤	1,000ml (希釈水量100ℓ)	田植後15日~ノビエ6葉期まで (収穫50日前まで)	2

※除草剤使用上の注意についてはR5年度営農技術情報第3号を参照

熱中症を予防するため、適切な水分補給やこまめな休憩等を取りましょ!